



Produktname	Anwendung	mittlere Schall- pegelreduzierung	Abmessung	Dicke	Gewicht	Preis
RECYtherm	W 1300 A CS Wärmeisolierung für den Schiffsrumpf oder Schallisolierung für mittlere Motoren.	15,5 dB	1,2m x 0,8m	35 - 45 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>	65,00 Euro/Platte
RECYguard	W 300 A CS Idealer Schall- und Vibrationsabsorber bei sehr geringer Bauhöhe.	13,9 dB	1,2m x 0,8m	10 - 15 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup>	76,50 Euro/Platte
	W 1300 A CS Schall- und Vibrationsabsorber für alle Motoren der höheren Leistungsklasse.	24,03 dB	1,2m x 0,8m	45 - 50 mm	5,7 kg/m <sup>2</sup>	102,50 Euro/Platte
	W 1300 GA CS Schall- und Vibrationsabsorber für alle Motoren mit hoher Leistung. Robuste Oberfläche	24,03 dB	1,2m x 0,8m	45 - 50 mm	5,9 kg/m <sup>2</sup>	114,00 Euro/Platte
RECYcombi	W 1300 GA CS Bester Schallabsorber mit sehr hochwertiger und robuster Oberfläche.	28,7 dB	1,1m x 1,04m	55 - 65 mm	6,4 kg/m <sup>2</sup>	179,95 Euro/Platte

Tabellarische Übersicht aller Schalldämmplatten von Recytex

Produktname	Anwendung	mittlere Schall- pegelreduzierung	Abmessungen	Dicke	Gewicht	Preis
RECYflex 10mm	Reduzierung von Schallreflexionen an harten Flächen; mechanisch sehr belastbar; einseitig selbstklebend	k.A.	1,2m x 0,8m	ca. 10 mm	0,6 kg/m <sup>2</sup>	27,95 Euro/Platte
RECYvib Plus A	Guter Vibrationsabsorber mit sehr geringer Bauhöhe.	12,7 dB	1,2m x 0,8m	ca. 4 mm	4,3 kg/m <sup>2</sup>	49,95 Euro/Platte
RECYiso	Besonders geeignet für Luftkanäle, große, schwingende Bleche	14,0 dB	1,2m x 1,0m	ca. 19 mm	5,6 kg/m <sup>2</sup>	112,95 Euro/Platte
Noppenschaum	Reduzierung von Reflexionen für Probenräume; leicht zu schneiden; max. Höhe 7cm	5,6 dB	2,0m x 1,0m	ca. 50 mm	1,0 kg/m <sup>2</sup>	59,95 Euro/Platte
Antidröhnplatte	Guter Vibrationsabsorber mit sehr geringer Bauhöhe.	k.A.	5 Stck á 0,4m x 0,28m	ca. 7 mm	4,3 kg/m <sup>2</sup>	21,50 Euro
SilentAlu	Schall- und Vibrationsabsorber der Extraklasse für besondere Ansprüche. Aluoberfläche.	19,61 dB	1,0m x 1,0m	ca. 9 mm	12,2 kg/m <sup>2</sup>	185,95 Euro/m <sup>2</sup>
SilentWood	Schall- und Vibrationsabsorber der Extraklasse für hohe Ansprüche. Holzoberfläche.	18,0 dB	1,0m x 1,0m	ca. 14 mm	13,6 kg/m <sup>2</sup>	191,95 Euro/m <sup>2</sup>

Tabellarische Übersicht aller Schalldämmplatten von Recytex

Produktname	Anwendung	mittlere Schall- pegelreduzierung	Abmessungen	Dicke	Gewicht	Preis
RECYduct	60mm	Schallabsorption in luftführenden Rohren; geeignet für Motorraumbelüftung und Klimaanlagen	k.A.	2m	Durchm. 60 mm	59,50 Euro/m
	90mm	Schallabsorption in luftführenden Rohren; geeignet für Motorraumbelüftung und Klimaanlagen	k.A.	2m	Durchm. 90 mm	69,50 Euro/m
	100mm	Schallabsorption in luftführenden Rohren; geeignet für Motorraumbelüftung und Klimaanlagen	k.A.	2m	Durchm.100 mm	74,50 Euro/m
	152mm	Schallabsorption in luftführenden Rohren; geeignet für Motorraumbelüftung und Klimaanlagen	k.A.	2m	Durchm. 152 mm	89,50 Euro/m
	172mm	Schallabsorption in luftführenden Rohren; geeignet für Motorraumbelüftung und Klimaanlagen	k.A.	2m	Durchm. 172 mm	99,50 Euro/m

Tabellarische Übersicht aller Schalldämmplatten von Recytex

Produktname	Anwendung	mittlere Schall- pegelreduzierung	Abmessungen	Dicke	Gewicht	Preis
Brückenschelle	Spezialschelle zur Befestigung von RECYduct					6,50 Euro
Befestigungssatz	4 Schrauben mit Scheiben und Distanzhülsen					9,95 Euro
Befestigungsstift	1 Schraube mit Grundplatte, Sicherungsscheibe und Schutzkappe					9,95 Euro
Sägeblatt	Für elektrische Stichsägen folgender Hersteller geeignet: Bosch, AEG, Flex, Hitachi, Metabo, Makita, Festo					9,95 Euro/Sägeblatt
Dekorklebeband	5cm	zum Abkleben der Fugen und sichtbaren Kanten; hochglänzend, reissfest; sehr hohe Klebkraft	k.A.	Rollenlänge 25m	Breite 5cm	34,95 Euro/Rolle
	10cm	zum Abkleben der Fugen und sichtbaren Kanten; hochglänzend, reissfest; sehr hohe Klebkraft	k.A.	Rollenlänge 25m	Breite 10mm	53,50 Euro/Rolle
RECYvib Komplettsatz	8 Platten RECYvib Plus A inkl. eine Rolle (25 m) Dekorklebeband (5 cm)	12,7 dB	1,2m x 0,8m	ca. 4 mm	4,3 kg/m <sup>2</sup>	219,95 Euro/Platte
RECYflex Dichtungsband	Zur Abdichtung von Decksaufbauten, Winschen und Luken; Chemikalien- und UV-beständig		Rollenlänge 10m	Breite 15mm		12,95 Euro/10m